



SCHEDA TECNICA · N. 03

Lichene Modulare *Plus*

MODULAR LICHEN PLUS · 40x60 PANELS · TECHNICAL SHEET

Lichene

Il verde sempre perfetto.

MUSCHIO & LICHENE STABILIZZATO

HOTEL
LOUNGE & RELAX

03 · LICHENE MODULARE PLUS · RECEPTION HOTEL

Lichene Modulare *Plus*.

Il lichene scandinavo nella sua forma più pura. Soffice, leggero, pronto da montare in pannelli modulari da 40x60 cm, disponibile in 23 colorazioni.

Scandinavian lichen in its purest form. Soft, light and ready to mount in 40x60 cm modular panels, available in 23 colours.

Il lichene raccolto nei paesi nordici viene stabilizzato con un processo che sostituisce la linfa vegetale: conserva morbidezza, volume e colore. Posato a mano su base in forex o su rete, ogni pannello è un modulo finito da accostare in sequenza.

Lichen harvested in the Nordic countries is stabilized through a process that replaces the plant sap, preserving softness, volume and colour. Hand-laid on a Forex board or mesh base, each panel is a finished module.

FORMATO

60 x 40 cm
modular panel

SUPPORTO

Forex · Rete
PVC board · mesh

COLORI


23 tinte
23 colours

USO

Solo interni
indoor only

Componenti *del sistema.*

System components.



STRATO VEGETALE

Lichene naturale stabilizzato
posato a mano

Stabilized natural lichen, hand-laid

SUPPORTO · FOREX

PVC espanso rigido, formato 60 × 40 cm
leggero, inodore, tagliabile a misura

Rigid expanded PVC board, 60 × 40 cm

IN ALTERNATIVA · RETE

base flessibile per superfici curve,
sagomature e formati su misura

Flexible mesh base for curved surfaces

SUPPORTO FOREX OPPURE RETE, IN FUNZIONE DEL PROGETTO

SISTEMA MODULARE · MODULAR SYSTEM


Ogni pannello è un modulo finito, pronto da montare: accostando i moduli si compone una parete continua di qualsiasi dimensione. Su richiesta realizziamo formati, sagome e loghi su misura.

Each panel is a finished, ready-to-mount module: placed side by side, panels form a continuous wall of any size.

Dimensioni *e imballo*.

Dimensions and packaging.

VISTA FRONTALE · FRONT VIEW



SEZIONE · SECTION



FORMATO MODULO	60 × 40 cm · <i>module size</i>
SUPERFICIE PER MODULO	0,24 m ² · <i>surface per module</i>
MODULI PER M ²	4,17 · <i>modules per m²</i>
SPESSORE TOTALE	ca. 3 – 4 cm · <i>total thickness, indicative</i>
PESO PER MODULO	ca. 1,2 – 1,8 kg · <i>weight per module, indicative</i>
ORIENTAMENTO	Orizzontale o verticale · <i>horizontal or vertical</i>
CONFEZIONE	Scatola da 4 moduli (0,96 m ²), moduli protetti lato vegetale · <i>box of 4 modules (0.96 m²), planted side protected</i>

NOTA · NOTE

Spessori e pesi sono indicativi: essendo un prodotto naturale, variano da modulo a modulo. Dati puntuali forniti in fase d'ordine.
Thickness and weight are indicative and vary between modules, as this is a natural product.

Due tipi *di installazione.*

Two types of installation.

I


Base Forex · *Forex board*

- Fissaggio diretto a parete con viti e tasselli adatti al supporto murario, oppure con adesivo di montaggio. *Direct wall fixing with screws and plugs, or with mounting adhesive.*
- I moduli si accostano in sequenza fino a coprire la superficie. *Modules are placed side by side until the surface is covered.*
- Il forex si taglia a misura con un comune cutter per rifinire bordi e ingombri. *The board can be cut to size with a standard cutter.*

II

Base Rete · *Mesh base*

- Soluzione flessibile per superfici curve, colonne, sagome e loghi. *Flexible solution for curved surfaces, columns, shapes and logos.*
- Applicazione per incollaggio su pannello, cornice o parete preparata. *Applied by bonding onto a panel, frame or prepared wall.*
- Consigliata quando il progetto richiede formati non modulari. *Recommended for non-modular layouts.*



LICHENE MODULARE PLUS

POSA IN OPERA · *INSTALLATION SERVICE*

Su richiesta curiamo sopralluogo, progetto della composizione e posa in opera con personale specializzato.
On request we handle site survey, composition design and installation by specialised staff.

Esempio *di posa.*

Installation layout example.



○ punto di fissaggio

1 ordine di posa

— giunto accostato:
a posa finita
non si vede

LINEA DI LIVELLO · PARTENZA DAL BASSO A SINISTRA

GIUNTI INVISIBILI · SEAMLESS JOINTS

Il lichene è posato molto fitto e arriva fino al filo del modulo: accostando i pannelli, i ciuffi si intrecciano tra loro e coprono le linee di giunzione. A parete finita la superficie appare continua, senza interruzioni visibili tra un modulo e l'altro.

The lichen is densely packed right up to the panel edge: once modules are butted together the tufts interlock and hide the joints, leaving a continuous, seamless surface.

1 VERIFICA DELLA PARETE

Superficie asciutta, pulita e planare.

Dry, clean and flat surface.

2 TRACCIAMENTO

Traccia a livella la linea orizzontale della prima fila.

Mark the first row with a spirit level.

3 PRIMA FILA

Parti dal basso a sinistra, accostando i moduli senza fughe.

Start bottom left, butting modules together.

4 FISSAGGIO

Viti e tasselli o adesivo di montaggio su ogni modulo; scosta il lichene per nascondere la vite.

Screws and plugs or adhesive on each module; part the lichen to hide the screw.

5 RIGHE SUCCESSIVE E RIFINITURA

Prosegui fila per fila. Taglia i moduli di bordo con il cutter e ritocca i giunti con lichene sfuso e colla a caldo.

Continue row by row. Cut edge modules with a cutter and touch up joints with loose lichen and hot glue.

ESEMPIO DI CALCOLO · EXAMPLE

Parete 240 × 160 cm


Superficie 3,84 m²

Moduli 60 × 40 16 pz

Confezioni da 4 4 scatole

Arrotonda sempre per eccesso e aggiungi i moduli di bordo da tagliare.

VARIANTE · POSA SFALSATA



File alternate spostate di mezzo modulo: i giunti verticali non si allineano. Moduli di bordo (*tratteggio*) tagliati a misura.

Staggered rows offset by half a module; hatched edge modules cut to size.

Colori *disponibili.*

Colours available.



87 Eucaliptus



54 Mint



70 Thymus



55 Verde Lime



64 Pistachio



66 Green Pepper



72 Paprika



57 Red Pepper



81 Anice



63 Pink Pepper



62 Sesame



51 Saffron



60 Curry



65 Cinnamon



84 Cassis



86 Iris



85 Lavander



67 Mauve



53 Erica



88 Aubergine



B Black



G Grey



N Natural

Pronta consegna: 55 Verde Lime. Tutte le altre tinte della gamma sono disponibili su richiesta, con tempi da concordare in fase d'ordine. Campionatura fisica su richiesta.

Ready for immediate delivery: 55 Lime Green. All other shades in the range are available on request, with lead times agreed at order stage.

PRODOTTO NATURALE · NATURAL PRODUCT

Sfumature e variazioni di colore tra un lotto e l'altro sono caratteristiche del prodotto naturale e ne garantiscono l'autenticità. I colori a video e a stampa sono indicativi.

Shade and colour variations between batches are natural characteristics of the product. On-screen and printed colours are indicative.

Caratteristiche.

Features.



NATURALE · NATURAL

Materiale vegetale 100% naturale, stabilizzato con processo ecologico. Non sintetico, autentico al tatto.
100% natural plant material, stabilized with an eco-friendly process.



ZERO MANUTENZIONE · NO MAINTENANCE

Non cresce, non va potato, non va innaffiato. Nessun impianto di irrigazione.
It does not grow, needs no trimming and no watering.



SENZA LUCE · NO LIGHT NEEDED

Non richiede luce naturale: ideale anche in ambienti ciechi e interrati.
Needs no natural light: suitable for windowless rooms.



FONOASSORBENTE · ACOUSTIC

Contribuisce a ridurre il riverbero e a migliorare il comfort acustico degli ambienti.
Helps reduce reverberation and improves acoustic comfort.



ANTISTATICO · ANTISTATIC

La superficie vegetale non accumula elettricità statica.
The plant surface does not build up static electricity.



BIOFILIA · BIOPHILIC DESIGN

Porta natura autentica dove le piante vive non sopravvivono, con effetto su benessere e concentrazione.
Brings real nature where live plants cannot survive.



MODULARE · MODULAR

Moduli 60 x 40 cm pronti da montare, combinabili tra loro in qualsiasi dimensione.
Ready-to-mount 60 x 40 cm modules, combinable in any size.



LAVORAZIONE ARTIGIANALE · HANDCRAFTED

Composto a mano nel nostro laboratorio, con controllo diretto di materiali e finiture.
Hand-composed in our workshop with direct quality control.



DURATA · LIFESPAN

In ambienti interni corretti mantiene aspetto e morbidezza per molti anni.
Keeps its look and softness for many years in proper indoor conditions.



IGNIFUGO · FIRE RETARDANT

Trattamento ignifugo disponibile su richiesta per ambiti normati: classe da verificare per progetto.
Fire-retardant treatment on request; class to be confirmed per project.

Avvertenze e manutenzione.

Warnings and maintenance.



LIVELLO DI UMIDITÀ · HUMIDITY LEVEL

Per un corretto mantenimento l'umidità relativa dell'ambiente deve restare indicativamente tra il 40% e il 60%. Se l'aria è troppo secca il materiale si irrigidisce: ripristinando l'umidità riprende volume e morbidezza.

Keep relative humidity roughly between 40% and 60%. If the air is too dry the material stiffens; restoring humidity brings back volume and softness.



SOLO USO INTERNO · INDOOR ONLY

Non adatto a esterni né ad ambienti esposti alle intemperie.

Not suitable for outdoor use or weather exposure.



NON BAGNARE · DO NOT WET

Non ha bisogno d'acqua. Non spruzzare, non nebulizzare, non lavare: l'acqua può danneggiarlo.

Needs no water. Do not spray, mist or wash it: water can damage it.



LUCE SOLARE DIRETTA · DIRECT SUNLIGHT

Evitare l'esposizione diretta al sole, che può scolorirlo nel tempo. Può essere collocato anche in totale assenza di luce naturale.

Avoid direct sunlight, which can fade it over time. Suitable even without natural light.



FONTI DI CALORE · HEAT SOURCES

Tenere lontano da termosifoni, bocchette di aria calda o fredda e fonti di calore diretto.

Keep away from radiators, air vents and direct heat sources.



RIPARABILE · REPAIRABLE

Se un ciuffo dovesse staccarsi, si riapplica con una goccia di colla a caldo o silicone neutro trasparente.

Should a tuft come loose, re-attach it with hot glue or clear neutral silicone.



NON SCHIACCIARE · DO NOT CRUSH

Non comprimere, non calpestare. Per la pulizia basta una leggera spolverata o un soffio d'aria a bassa pressione.

Do not crush or walk on it. Dust lightly or use low-pressure air to clean.

Contattaci.

BM LUXURY™
— *Il verde sempre Perfetto* —

Dall'idea alla posa, costruiamo insieme a te pareti e composizioni in muschio e lichene stabilizzato disegnate sul tuo spazio. Hai bisogno di un consiglio, di un campione da toccare con mano, di un dettaglio tecnico o di una soluzione particolare? Scrivici o chiamaci: il team BM™ Luxury ti risponde.

HEADQUARTER · BRESCIA

Via Aldo Moro, 32 — Brescia
Italia
T +39 030 7777714 (3 linee)
info@contractbm.net

OFFICE · ROMA

Via Elio Lampridio Cerva, 10
00143 Roma
Italia
T +39 06 5655 8391
roma@contractbm.net

HEADQUARTER · SWISS

Via Campagna
6984 Pura
Svizzera
swiss@contractbm.net

WEBSITE

www.bmpiantartificiali.com
www.bmluxury.eu

COMMERCIAL OPERATIONS

Italia · International

Il verde sempre perfetto.

www.bmpiantartificiali.com

www.bmluxury.eu